



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Proposta n.º JF 103/2014

Realização de análises à qualidade da água da Fonte do largo da República

Considerando que a fonte cibernética no Largo da República está situada a céu aberto;

Considerando que a água aí depositada pode constituir algum risco para a saúde, na eventualidade de haver contacto ou ingestão;

Considerando a Proposta n.º JF 80/2014, relativa à manutenção da fonte cibernética do Largo da República;

Considerando que a Junta de Freguesia decidiu verificar o cumprimento dos parâmetros químicos necessários a garantir as condições de segurança do equipamento;

Considerando que o laboratório apresentou a proposta: 2014/06-22 REV01 AGRO para realização de análises laboratoriais a amostras de água natural tratada e recolha de amostras efetuadas pelo técnico qualificado do laboratório;

Propõe-se que seja adjudicado à empresa Agroleico, Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda., a realização de três análises químicas à água do referido lago (com periodicidade trimestral e até ao final de 2014), no valor unitário de €76,00 (setenta e seis euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Agualva-Cacém, 01 de julho de 2014

X

Carlos Casimiro
Presidente da Junta de Freguesia



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Proposta n.º JF 103/2014

Realização de análises à qualidade da água da Fonte do largo da República

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor	Votos contra	Abstenções
Presidente Carlos Casimiro	Presidente Carlos Casimiro	Presidente Carlos Casimiro
Secretário Luís Rato	Secretário Luís Rato	Secretário Luís Rato
Tesoureiro João Castanho	Tesoureiro João Castanho	Tesoureiro João Castanho
1º Vogal Mário Condessa	1º Vogal Mário Condessa	1º Vogal Mário Condessa
2º Vogal Helena Cardoso	2º Vogal Helena Cardoso	2º Vogal Helena Cardoso
3º Vogal Joana Marques	3º Vogal Joana Marques	3º Vogal Joana Marques
4º Vogal Teodósio Alcobia	4º Vogal Teodósio Alcobia	4º Vogal Teodósio Alcobia

Aprovada em minuta, na reunião de **03/07/2014**, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.ºs 3 e 4 do artigo 27.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

Freguesia de Aqualva
e Mira Sintra
Classificação 06/02.02.20.99
N.º Cabimento 627

O Presidente: _____
O Secretário: _____
O Tesoureiro: _____
O 1º Vogal: _____
O 2º Vogal: Helena Cardoso
O 3º Vogal: Joana Marques
O 4º Vogal: Teodósio Alcobia

Proposta: 2014/06-22 REV01 AGRO
Exmo. Sr. Luís Rato
E-mail: luis.rato@jf-agualvamisra.pt
JUNTA DE FREGUESIA AGUALVA MIRA SINTRA

Improving your quality

Objecto da proposta

Realização de análises Laboratoriais a amostras de águas natural tratada.

Apresentação

O Agroleico, Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, agradece a oportunidade de apresentar proposta para os serviços solicitados.

O Agroleico é um Laboratório na área do controlo ambiental e alimentar aliando os seus conhecimentos para a área de consultadoria na gestão da qualidade.

A comprovar as suas qualidades, o Laboratório Agroleico possui a acreditação por parte do IPAC para diversos ensaios. Certificado nº L0055.

Além da sua acreditação, o Agroleico rege-se por uma postura de rigor, profissionalismo e credibilidade.

Condições de realização

Recolha de amostras

A recolha de amostras de águas natural encontra-se no âmbito da acreditação e é efectuada de acordo com o PT-11* (ISO 19458; ISO 5667) rev. 14 de 12/12/2011.

Prazo de entrega de resultados

Ensaios	Prazos de comunicação de resultados (*)
Água de consumo humano – Físico-químicos	Até 10 dias
Água de consumo humano – Microbiologia	Até 15 dias

(*) Dependendo do número de amostras e do número de parâmetros a analisar em cada uma, o prazo de entrega de resultados poderá sofrer alterações.

Custos unitários

Água Natural – Recirculação (trimestral)

Ensaio	Método	Acreditação	Valor unitário
pH	Potenciometria - NP 411:1966	SIM	2,00 €
Cloro livre (Determinação no local)	ME-709 rev.06 de 24/11/2011	SIM	2,00 €
Temperatura (Determinação no local)	NP 410:1966	SIM	1,00 €
Turvação	Turbidimetria - ISO 7027:1999	SIM	2,00 €
Condutividade	Conductimetria - NP 732:1969	SIM	3,00 €
Cloretos	Cromatografia iónica - ME-479 rev. 10 de 02/02/2011	SIM	5,00 €
Alcalinidade	Titulimetria - NP 421:1966	SIM	4,00 €
Dureza	Cálculo a partir do doseamento de cálcio e magnésio por Cromatografia Iónica - ME-479 rev. 10 de 02/02/2011	SIM	1,00 €
Ferro	Absorção molecular - NP 968:1973	SIM	5,00 €
Sulfatos	Cromatografia iónica - ME-479 rev. 10 de 02/02/2011	SIM	5,00 €
Contagem de <i>Legionella</i>	ISO 11731:1998	SIM	30,00 €
Contagem de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ME-150 (C/ base na ISO 16266:2006) rev.04 de 06/08/2008	SIM	3,00 €
Contagem de <i>Escherichia coli</i>	Método de filtração por membrana - ME-15 rev.07 de 21/03/2008	SIM	3,00 €
TOTAL			66,00 €

Colheita de amostras

Designação	Local	Valor Unitário
Recolha efectuada pelo técnico qualificado do Laboratório Agroleico	Zona de Mira Sintra	10,00 €

Comunicação de resultados

O Agroleico disponibiliza através de vários formatos os Boletins de Análise (BA):

- Formato electrónico (pdf),
- Sistema Alweb através do qual o cliente poderá acompanhar os resultados à medida da sua validação, bem como descarregar o boletim final,
- Através de um sistema de alerta, o Agroleico comunica todos os incumprimentos,
- O prazo de entrega dos resultados poderá ser reduzido mediante o pagamento de uma taxa de urgência, indicada no seguinte quadro (confirmar com o Laboratório a disponibilidade):

Lisboa:
Estrada do Pau Queimado, 622
2870-100 Montijo
Tel.: 21 422 0350 – Fax: 21 422 0361
E.mail: global@agroleico.pt

Angola:
R. Rel Katyavala, nº 126-A
Ingombota
Luanda
Tel.: 00 244 933 538 020

Açores:
Rua Hintze Ribeiro, 39
9500-049 Ponta Delgada
Tel.: 296 308 450 – Fax: 296 308 459
E.mail: agroleico.acores@gmail.com

Prazo de entrega (dias)	Alimentar	Ambiente	Subcontratados
1	150%	120%	200%
3	60%	30%	30%
6	30%	15%	15%
Normal	0	0	0

- O Agroleico compromete-se a tratar confidencialmente todas as informações referentes aos trabalhos realizados.

- Após a conclusão da análise, as amostras estarão à guarda do Laboratório por um período mínimo de quinze dias, que poderá ser prolongado a pedido do cliente sempre que a peracidade e quantidade da amostra o permita.

Este é o período de referência para o atendimento de reclamações. Findo este período as amostras poderão ser devolvidas ao cliente mediante acordo prévio.

Condições de facturação

Para a prestação dos serviços acima descritos, as condições de pagamento são as seguintes:

- Prazo de pagamento – 30 dias após a data de emissão das facturas.
- Sobre os valores vencidos o Agroleico, reserva-se no direito de cobrar os respectivos juros de mora conforme legislação em vigor.
- Facturas – As facturas serão emitidas após a emissão dos Boletins de Ensaio.
- Meio de pagamento – O pagamento poderá ser efectuado por cheque ou Transferência bancária para as referências NIB indicadas na factura.
- Caso seja solicitada a repetição de uma determinação e haja confirmação dos resultados, será facturada a referida repetição.
- Aos valores acima apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Validade da proposta

Esta proposta é válida por 90 dias.

Montijo, 12 de Junho de 2014



